



SOIL AND GROUNDWATER REMEDIATION

Giải pháp xử lý đất nhiễm dioxin và PCB

Từ rà soát dữ liệu và thử nghiệm trong phòng đến xác minh độc lập và thiết kế riêng cho địa điểm.

Giảm 99,33% TEQ dioxin

81.122 → 543 pg-TEQ/g

Kết quả sau 6 tuần trong Ví dụ 1 của công bố quốc tế WO2011074120A1. Mẫu thứ hai giảm từ 771,8 xuống 23,3 pg-TEQ/g, tương đương 96,98%.

Giảm 99,33% TEQ dioxin

BEFORE	AFTER 6 WEEKS
81,122	543
pg-TEQ/g	pg-TEQ/g

Kết quả sau 6 tuần trong Ví dụ 1 của công bố quốc tế WO2011074120A1. Mẫu thứ hai giảm từ 771,8 xuống 23,3 pg-TEQ/g, tương đương 96,98%.

WHO-TEQ (1998) | 6 weeks | WO2011074120A1

Các số liệu là kết quả riêng lẻ trong điều kiện công bố, không phải giá trị trung bình hoặc cam kết. Hiệu quả, thời gian, chi phí và chấp thuận pháp lý chỉ được xác định sau khi kiểm tra mẫu đại diện và điều kiện địa điểm.

Quy trình đánh giá theo từng địa điểm

01	Rà soát hồ sơ lịch sử và kế hoạch lấy mẫu
02	Xác định đồng loại, nồng độ và nền đất
03	Thử nghiệm xử lý trong phòng
04	Phân tích độc lập đất, nước và khí thải
05	Xác minh quy mô thí điểm
06	Thiết kế và xem xét pháp lý

Các số liệu là kết quả riêng lẻ trong điều kiện công bố, không phải giá trị trung bình hoặc cam kết. Hiệu quả, thời gian, chi phí và chấp thuận pháp lý chỉ được xác định sau khi kiểm tra mẫu đại diện và điều kiện địa điểm.

Thông tin cần gửi

01	Tỉnh, thành phố, địa điểm và cơ quan phụ trách
02	Báo cáo phân tích dioxin, PCB và chất khác
03	Diện tích, độ sâu và khối lượng đất ước tính
04	Loại đất, độ ẩm và điều kiện nước ngầm
05	Tiêu chuẩn xử lý và phương pháp xác minh
06	Tiến độ và phạm vi hỗ trợ mong muốn

Yêu cầu đánh giá khả năng xử lý

overseas@meister-ltd.com | +81-52-705-6533

<https://meister-corporate.meister-itai.chatgpt.site/vi/soil-remediation/>

Các số liệu là kết quả riêng lẻ trong điều kiện công bố, không phải giá trị trung bình hoặc cam kết. Hiệu quả, thời gian, chi phí và chấp thuận pháp lý chỉ được xác định sau khi kiểm tra mẫu đại diện và điều kiện địa điểm.